

# 人間ドック検査項目一覧

※税込価格

検査	詳細	セットコース	スタンダード	脳ドック	胃ドック	
身体計測	身長、体重、標準体重、BMI、肥満度、腹囲	●	●	●		
体組成分析	体脂肪量、体脂肪率、筋肉量など	●	●	●		
血圧	血圧測定（1回、2回、平均）	●	●	●		
眼科	視力、眼圧、眼底	●	●			
耳	聴力	●	●			
肺、気管支	肺機能検査（%肺活量、1秒率、1秒量、肺活量努力肺活量、%1秒量） 胸部X線（2方向）	●	●			
心臓	心電図、心拍数	●	●	●		
胃	胃部X線 ※別紙「胃部検査のご案内」を必ずお読みください。 追加料金で内視鏡に変更も可。	●	●		●	
腸	便潜血（2回法）	●	●			
腹部	腹部超音波（肝臓、胆のう・胆管、膵臓、腎臓、脾臓、腹部大動脈）	●	●			
尿	蛋白、糖、ビリルビン、ウロビリノーゲン、pH、ケトン体、潜血	●	●	●		
	沈渣	●	●			
脳	頭部MRI・MRA、頸部MRA	●		●		
動脈硬化	脈波、頸動脈超音波	●		●		
血液検査	血液一般	末梢血一般 （白血球数、赤血球数、色素量、ヘマトクリット、MCV、MCH、MCHC、血小板数）	●	●	●	
		血液像（白血球分画）	●	●		
	肝臓	総蛋白、AST、ALT、γ-GT、アルブミン	●	●	●	
		直接ビリルビン、総ビリルビン、ALP コリンエステラーゼ、LDH、HBs抗原	●	●		
	脂質	総コレステロール、中性脂肪、 HDLコレステロール、LDLコレステロール、 non-HDLコレステロール	●	●	●	
	糖尿病など	血糖、尿酸、HbA1c	●	●	●	
	腎臓	電解質（Na、K、Cl、Ca、P）	●	●		
		クレアチニン、推算GFR、尿素窒素	●	●	●	
	すい臓	アミラーゼ	●	●		
	筋肉	CPK	●	●		
炎症	CRP	●	●			
血液型	ABO Rh	●	●			
診察	内科医師	●	●	●		
結果説明	内科医師 ※当日分かる範囲のみ	●※	●※		●	
特定保健指導	※【協】人間ドック健診の該当者のみ実施	●※	●※			

## 2025年との変更点

【追加】心拍数・腹部超音波（腹部大動脈）・non-HDLコレステロール・血液型（ABO Rh）

【変更】HCV抗体・梅毒検査はオプションへ

## コース料金

スタンダード ￥38,500

【協】人間ドック健診  
（スタンダード） ￥13,500  
※土曜不可

脳ドック ￥35,200  
※土曜不可

セットコース  
（スタンダード+脳ドック） ￥61,600  
※土曜不可

【協】人間ドック健診 + 脳ドック  
（セットコース） ￥36,600  
※土曜不可

胃ドック ￥11,000

【協】は協会けんぽの補助（25,000円）があります。

## 胃内視鏡について

胃部X線から内視鏡へ変更

変更料金 ￥3,300

検査方法

3種類の方法からご選択頂けます。  
すべて細径スコープ（直径5mm）で  
検査を行います。

- 経口
- 経口（鎮静剤使用）
- 経鼻

鎮静剤

緊張をやわらげて検査を受けやすく  
する薬

終日運転不可  
鎮静剤使用料 ￥3,300

## 富山県後期高齢者医療制度 （75歳以上）

後期高齢者被保険者の方は、助成制度を利用  
できます。（上限15,000円）  
詳しくはスタッフまでお尋ねください。

【人間ドック対象コース】  
・スタンダード・脳ドック・セットコース

# 協会けんぽの補助を利用して受ける方へ

※税込価格

## 生活習慣病予防健診 一般健診

健診の種類	検査の内容	対象者	自己負担
一般健診	・問診・診察等・身体計測・血圧測定・尿検査・便潜血 ・血液検査・心電図・胃部X線・胸部X線	35～74歳の方 (75歳の誕生日の前日まで)	5,500円
	・眼底 (医師が必要と判断した場合のみ)		80円
	・喀痰 (50歳以上で喫煙指数(1日本数×年数)が600以上の希望者)		590円
一般健診(若年)	一般健診の項目から胃・大腸検査を省略した健診	20・25・30歳	2,500円
節目健診	一般健診の項目に下記を追加した健診 ・尿沈渣・血液検査・生化学検査・眼底・肺機能 ・腹部超音波	40・45・50・55・ 60・65・70歳	8,280円

## 一般健診・節目健診に追加できる健診 ▲単独受診はできません

肝炎ウイルス検査	・HCV抗体検査・HBs抗原検査 血液検査でB型・C型肝炎の感染の有無を調べる	過去に検査を受けた ことがない方	540円
女性 乳がん検診	・問診・マンモグラフィ (2方向) ※外部委託実施	40～48歳の 偶数年齢	1,700円
	・問診・マンモグラフィ (1方向) ※外部委託実施	50～74歳の 偶数年齢	980円
女性 子宮頸がん検診	・問診・細胞診 ※外部委託実施	36～74歳の 偶数年齢	990円
女性 骨粗鬆症検診	・DXA法による腰椎、大腿骨撮影	40～74歳の 偶数年齢	1,390円

## 単独受診できる健診

女性 子宮頸がん検診	・問診・細胞診 ※外部委託実施	20～38歳の 偶数年齢	990円
------------	-----------------	-----------------	------

## 人間ドック健診

おすすめ! 協会けんぽの補助額 25,000円

人間ドック  
検査項目はこちら▶▶



人間ドック健診 (スタンダード 通常価格 38,500円)	35～74歳の方 (75歳の誕生日の前日まで)	13,500円
人間ドック健診 + 脳ドック (セットコース 通常価格 61,600円)		36,600円

※土曜不可

## 胃内視鏡検査

胃部X線から内視鏡へ変更

★変更料金 ¥3,300

検査方法

3種類の方法からご選択頂けます。すべて細径スコープ(直径5mm)で検査を行います。

●経口 ●経口(鎮静剤使用) ●経鼻

鎮静剤

緊張をやわらげて検査を受けやすくする薬 ★終日運転不可★鎮静剤使用料 ¥3,300

⚠ 胃の検査を受ける方は、別紙「胃部検査のご案内」を必ずお読みください。

定期健康診断（労安法44条）  
雇入れ健康診断（労安法43条）

既往歴及び業務歴の調査

自覚症状及び他覚症状の有無の検査

身長、体重、標準体重、BMI、肥満度、腹囲

血圧測定（1回、2回、平均）

視力、矯正視力

聴力

心電図

胸部X線（1方向）※直接撮影

尿（蛋白、糖、ウロビリノーゲン、潜血、pH）

血液検査	貧血	白血球、赤血球、血色素、ヘマトクリット、血小板、MCV、MCH、MCHC
	肝機能	AST、ALT、 $\gamma$ -GT
	血中脂質	HDLコレステロール、中性脂肪、LDLコレステロール
	腎機能	クレアチニン、推算GFR
	血糖	血糖、HbA1c

内科診察

11,000円（税込）

生理検査

体組成分析 (InBody)	体脂肪量・体脂肪率・筋肉量・内臓脂肪・筋肉・脂肪など、体の成分量を測定 身体の筋肉量のバランスを知る事で、どの部位の筋力を鍛えると効果的かを確認できる	¥1,100	
頸動脈超音波	動脈硬化の有無や程度を調べる	¥5,500	
血圧脈波	両腕、両足の血圧を同時に測定し、血管のつまりや硬さを調べ、早期血管障害を見つける	¥2,200	
頭部MRI・MRA 土曜不可	MRI ▶磁気を用いて頭部の断層画像を撮影し、腫瘍・出血・萎縮・梗塞などを調べる MRA▶磁気を用いて脳の血管を立体画像として撮影し、動脈瘤や奇形などの異常がないかを調べる	¥16,500	
VSRAD 50歳以上限定・土曜不可	頭部MRIと同時に実施。脳の萎縮の程度を診る (アルツハイマー型認知症の早期発見を支援する画像解析システム)	¥3,300	
CT	頭部	X線で頭部の断層画像を撮影し、脳出血や脳腫瘍、萎縮の程度などを調べる	¥13,200
	胸部	X線で断層画像を撮影し、主に肺について詳細に調べる <b>喫煙者の方★おすすめ</b>	¥13,200
	腹部	X線で断層画像を撮影し、腹部の臓器を詳細に調べる	¥13,200
骨密度	腰と股関節の骨をX線撮影 (DEXA法) し、骨粗鬆症のリスクを評価する	¥4,400	
眼底	網膜血管や視神経を観察し、高血圧・動脈硬化・糖尿病などの影響を確認する	¥1,100	
眼圧	高値は緑内障のリスク因子となる	¥1,100	

血液検査

感染症セット (HCV・梅毒)	C型肝炎と梅毒の感染を調べる	¥3,300
ピロリ抗体	ピロリ菌の有無 (胃の病気に深くかかわる細菌)	¥3,300
ABC検診 (ピロリ抗体・ヘパシテック)	胃がんに対するリスク判定 <b>胃の検査がない方★おすすめ</b> ※次に該当する方は検査できません。・胃の切除後の方・胃の治療中の方・腎不全の方 ・胃酸を抑える薬服用中の方・ピロリ菌除菌済みの方	¥6,600
甲状腺 (FT4・TSH)	血中の甲状腺ホルモンの分泌に問題がないかを調べる	¥4,400
アレルギー検査 (View39)	ヤケヒョウヒダニ、ハウスダスト1、ネコ皮膚、イヌ皮膚、ゴキブリ、ガ、すぎ、ヒノキ、 はんのぎ、しらかんば、かもがや、おおあわがえり、ぶたくさ、よもぎ、アルテルナリア、 アスペルギルス、カンジダ、マラセチア、ラテックス、卵白、オボムコイド、ミルク、小麦、 大豆、そば、ピーナッツ、米、こま、エビ、カニ、キウイ、リンゴ、バナナ、鶏肉、牛肉、 豚肉、まぐろ、さけ、サバ	¥14,300
MC I スクリーニング 40代以上対象、土曜不可	軽度認知障害 (MC I) の兆候	¥20,900
ロックスインデックス	動脈硬化の原因物質を測定	¥14,300

**腫瘍マーカー (血液検査)** がん以外の病気が原因で異常値がでる場合もあります。腫瘍マーカーだけでは病気の特定は出来ません。異常があった場合は精密検査が必要です。

男性	PSA	¥3,300
	【4項目】 AFP、CEA、CA19-9、PSA	¥5,500
	【6項目】 AFP、CEA、CA19-9、PSA、シフラ、SCC	¥7,700
女性	【4項目】 AFP、CEA、CA19-9、CA125	¥5,500
	【6項目】 AFP、CEA、CA19-9、CA125、シフラ、SCC	¥7,700
共通	シフラ	¥3,300

主に疑われるがん 【CEA】 消化器、肺、乳など 【CA19-9】 膵臓、胆のう、大腸など 【SCC】 肺、食道、子宮など  
【CA125】 卵巣、子宮など 【AFP】 肝臓など 【PSA】 前立腺  
【シフラ】 肺など

婦人科検査 ※外部委託先にて検査

マンモグラフィ (1方向)		¥4,400
マンモグラフィ (2方向) 40代の方★おすすめ	X線で撮影し、乳がん・超音波では見つけにくい石灰化病変などがいないかを調べる	¥7,700
子宮頸部 細胞診	子宮の入り口近く (頸部) の細胞を採取し、がんなどがいないかを調べる	¥8,800
子宮頸体部 細胞診	子宮の入り口近く (頸部) と、奥 (体部) の細胞を採取し、がんなどがいないかを調べる	¥14,300

# 胃部検査のご案内

## 胃部X線（バリウム）

### ◆注意事項

- ・前日の夜9時から、食事、喫煙、飲酒は不可
- ・朝6時半以降は水分も摂取不可
- ・病変が疑われた場合は、後日胃内視鏡にて再検査が必要

### ◆胃部X線検診の禁忌要件（該当する方は検査を受けられません）

- ・消化管の閉塞・穿孔またはその疑いのある方
- ・消化管出血（吐血・血便）や強い腹部症状（腹痛など）のある方
- ・過去の検診でアレルギー症状（蕁麻疹、息苦しさ、発疹など）が出たことがある方
- ・呼吸不全のある方〔片側の肺切除術後、COPD（Chronic Obstructive Pulmonary Disease）などで常時酸素吸入など〕
- ・腎不全にて現在透析中もしくは心不全で水分制限を受けている方
- ・急性心不全や重篤な不整脈などの心疾患がある方
- ・全身状態が悪く、検査に耐えられないと判断される方
- ・妊娠中、または妊娠の可能性がある方（授乳中の方は検査は可であるが、検査後に与薬する下剤に注意すること）

### ◆胃部X線検診の除外要件（該当する方は検査を受けられません）

- ・腸閉塞や腸捻転、大腸憩室炎として治療を受けたことがある方
- ・食道・胃の外科的手術もしくは内視鏡治療を受けて1年以内の方
- ・医療機関で定期的に胃内視鏡検査を受けている、もしくは受ける予定がある方
- ・大腸、小腸の外科的手術を受けて1年以内の方（ただしポリペクなどの内視鏡治療の場合、術後3か月以降であれば可）
- ・炎症性腸疾患（潰瘍性大腸炎、クローン病）で治療中の方
- ・肝臓・膵臓・胆嚢・婦人科などの手術を受けて6か月以内の方
- ・検査前72時間以内に排便が全くない方
- ・過去の検診で検査が中止になるようなバリウム誤嚥を起こしたことがある方
- ・寝返りや立つときに日常的に介助が必要な方
- ・水頭症で脳室-腹腔シャント（V-Pシャント）が施行されている方
- ・ペースメーカーや植込み型除細動器（ICD）を装着している方
- ・撮影機器の体重制限（当院180kg未満）を超えている方

日本消化器がん検診学会「胃がん検診のための胃X線検査マニュアル 2025改訂第3版」より

## 胃内視鏡（胃カメラ）

### ◆注意事項

- ・前日の夜9時から、食事、喫煙、飲酒は不可（水、お茶のみ可）
- ・医師判断で組織を採り検査を行う場合がある（※服薬中の薬によっては観察のみになる）
- ・胃部X線から胃内視鏡への変更追加料金 ¥3,300（税込）

### ◆検査方法

スコープは全件細径スコープ（直径5mm）

① 経口	喉のつらさがある
② 経口（鎮静剤使用）	鎮静剤（緊張を和らげ、検査を受けやすくする薬）を注射する 鎮静剤使用後は、 <b>終日運転不可 土曜検査不可</b> 重症筋無力症の方は不可 別途追加料金 ¥3,300（税込）
③ 経鼻	喉のつらさは軽いが、鼻の痛み、鼻血が出る、スコープが通らない事がある 当日鼻からの挿入が適さないと判断された場合、経口へ変更になる可能性がある