

薬品名

- 【般】 d-クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ
- 【般】 d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠 2mg
- 【般】 FAD錠 10mg
- 【般】 L-アスパラギン酸K錠 300mg
- 【般】 アカルボース錠 100mg
- 【般】 アカルボース錠 50mg
- 【般】 アシクロビルシロップ 8%
- 【般】 アシクロビル錠 200mg
- 【般】 アシクロビル軟膏 5%
- 【般】 アジスロマイシン錠 250mg
- 【般】 アスコルビン酸・パントテン酸Ca配合顆粒
- 【般】 アスピリン330mg・ダイアルミネート合錠
- 【般】 アスピリン腸溶錠 100mg
- 【般】 アズレンスルホン酸Na含嗽用液4%【5ml】
- 【般】 アズレンスルホン酸Na含嗽用散0.4%
- 【般】 アズレンスルホン酸ナトリウム・L-グルタミン配合顆粒
- 【般】 アセトアミノフェンシロップ 2%
- 【般】 アセトアミノフェン坐剤小児用 200mg
- 【般】 アセトアミノフェン細粒 20%
- 【般】 アセトアミノフェン錠 200mg
- 【般】 アセトアミノフェン錠 300mg
- 【般】 アゼラスチン塩酸塩錠 1mg
- 【般】 アゼルニジピン錠 16mg
- 【般】 アゼルニジピン錠 8mg
- 【般】 アゾセミド錠 30mg
- 【般】 アゾセミド錠 60mg
- 【般】 アダパレンゲル0.1%【15g】
- 【般】 アテノロール錠 25mg
- 【般】 アテノロール錠 50mg
- 【般】 アトモキセチンカプセル 10mg
- 【般】 アトモキセチンカプセル 25mg
- 【般】 アトモキセチンカプセル 40mg
- 【般】 アトモキセチンカプセル 5mg
- 【般】 アトモキセチン経口液0.4%
- 【般】 アトルバスタチン錠 10mg
- 【般】 アトルバスタチン錠 5mg
- 【般】 アナストロゾール 1mg錠
- 【般】 アプリンジン塩酸塩 20mgカプセル
- 【般】 アマンタジン塩酸塩錠 50mg
- 【般】 アミオダロン塩酸塩錠 100mg
- 【般】 アミオダロン塩酸塩錠 50mg
- 【般】 アムロジピン5mg・アトルバスタチン 10mg
- 【般】 アムロジピン口腔内崩壊錠 2.5mg
- 【般】 アムロジピン口腔内崩壊錠 5mg
- 【般】 アムロジピン錠 5mg
- 【般】 アメジニウムメチル硫酸塩錠 10mg
- 【般】 アモキシシリンカプセル 250mg
- 【般】 アモキシシリン細粒 20%
- 【般】 アリピプラゾール錠 3mg
- 【般】 アルギン酸Na経口液 5%
- 【般】 アルクロキサ軟膏 2% 20g
- 【般】 アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏 0.1%
- 【般】 アルジオキサ錠 100mg
- 【般】 アルファカルシドールカプセル 0.25μg
- 【般】 アルファカルシドールカプセル 0.5μg
- 【般】 アルファカルシドール錠 0.5μg
- 【般】 アルファカルシドール錠 1μg

【般】 アルファタカシルクリーム 2 μ g / g
【般】 アルプラゾラム錠 0. 4 m g
【般】 アレンドロン酸錠 3 5 m g
【般】 アレンドロン酸錠 5 m g
【般】 アロチノロール塩酸塩錠 1 0 m g
【般】 アロプリノール錠 1 0 0 m g
【般】 アロプリノール錠 5 0 m g
【般】 アンブロキシソール塩酸塩シロップ用 1. 5 %
【般】 アンブロキシソール塩酸塩シロップ用 3 %
【般】 アンブロキシソール塩酸塩徐放錠 4 5 m g
【般】 アンブロキシソール塩酸塩錠 1 5 m g
【般】 イコサペント酸エチルカプセル 3 0 0 m g
【般】 イコサペント酸エチル粒状カプセル 9 0 0 m g
【般】 イソジンシュガーパスタ
【般】 イソプロピルウノプロストン点眼液 0. 1 2 %
【般】 イトプリド塩酸塩錠 5 0 m g
【般】 イトラコナゾールカプセル 5 0 m g
【般】 イフェンプロジル酒石酸塩錠 2 0 m g
【般】 イブジラスト徐放カプセル 1 0 m g
【般】 イブプロフェン錠 1 0 0 m g
【般】 イブプロフェン錠 2 0 0 m g
【般】 イミダプリル塩酸塩錠 2. 5 m g
【般】 イミダプリル塩酸塩錠 5 m g
【般】 イルソグラジンマレイン酸塩口腔内崩壊錠 2 m g
【般】 イルベサルタン・アムロジピン 1 0 m g 配合錠
【般】 イルベサルタン・アムロジピン 5 m g 配合錠
【般】 イルベサルタン錠 1 0 0 m g
【般】 イルベサルタン錠 5 0 m g
【般】 ウルソデオキシコール酸錠 1 0 0 m g
【般】 ウルソデオキシコール酸錠 5 0 m g
【般】 エカベトNa 顆粒 6 6. 7 %
【般】 エスタゾラム錠 1 m g
【般】 エスタゾラム錠 2 m g
【般】 エチゾラム錠 0. 5 m g
【般】 エチゾラム錠 1 m g
【般】 エトドラク錠 1 0 0 m g
【般】 エトドラク錠 2 0 0 m g
【般】 エナラプリルマレイン酸塩錠 1 0 m g
【般】 エナラプリルマレイン酸塩錠 2. 5 m g
【般】 エナラプリルマレイン酸塩錠 5 m g
【般】 エバスチン口腔内崩壊錠 1 0 m g
【般】 エバスチン口腔内崩壊錠 5 m g
【般】 エパルレスタット錠 5 0 m g
【般】 エピナスチン塩酸塩シロップ用 1 %
【般】 エピナスチン塩酸塩錠 1 0 m g
【般】 エピナスチン塩酸塩錠 2 0 m g
【般】 エペリゾン塩酸塩錠 5 0 m g
【般】 エレトリプタン錠 2 0 m g
【般】 エンタカポン錠 1 0 0 m g
【般】 エンテカビル錠 0. 5 m g
【般】 オオウメガサソウエキス 1. 0 m g ・ ハコヤナギエキス配合錠
【般】 オキサトミド 3 0 m g 錠
【般】 オキシコドン徐放錠 1 0 m g (乱用防止製剤)
【般】 オキシコドン徐放錠 2 0 m g (乱用防止製剤)
【般】 オキシコドン徐放錠 5 m g
【般】 オキシコドン徐放錠 5 m g (乱用防止製剤)
【般】 オセルタミビルカプセル 7 5 m g
【般】 オセルタミビルシロップ用 3 %
【般】 オフロキサシン眼軟膏 0. 3 %

【般】 オフロキサシン耳科用液0.3%
【般】 オメプラゾール錠10mg
【般】 オメプラゾール錠20mg
【般】 オランザピン口腔内崩壊錠5mg
【般】 オランザピン錠2.5mg
【般】 オランザピン錠5mg
【般】 オルメサルタン口腔内崩壊錠10mg
【般】 オルメサルタン口腔内崩壊錠20mg
【般】 オロパタジン塩酸塩OD錠5mg
【般】 オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%
【般】 カプトプリル錠25mg
【般】 カモスタットメシル酸塩錠100mg
【般】 カリジノゲナーゼ錠25単位
【般】 カリジノゲナーゼ錠50単位
【般】 カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg
【般】 カルバマゼピン錠100mg
【般】 カルバマゼピン錠200mg
【般】 カルプロニウム塩化物外用液5%
【般】 カルベジロール錠1.25mg
【般】 カルベジロール錠10mg
【般】 カルベジロール錠2.5mg
【般】 カルベジロール錠20mg
【般】 カルボシステインシロップ5%
【般】 カルボシステインシロップ用50%
【般】 カルボシステイン細粒50%
【般】 カルボシステイン錠250mg
【般】 カルボシステイン錠500mg
【般】 カンデサルタン・アムロジピン5mg配合錠
【般】 カンデサルタン8mg・ヒドロクロロチアジド配合錠
【般】 カンデサルタン錠12mg
【般】 カンデサルタン錠2mg
【般】 カンデサルタン錠4mg
【般】 カンデサルタン錠8mg
【般】 クアゼパム15mg錠
【般】 クエチアピン細粒50%
【般】 クエチアピン錠12.5mg
【般】 クエチアピン錠25mg
【般】 クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合錠
【般】 クエン酸第一鉄Na錠50mg
【般】 クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%
【般】 クラリスロマイシンシロップ用10%
【般】 クラリスロマイシン錠200mg
【般】 クラリスロマイシン錠50mg
【般】 グリクラジド錠20mg
【般】 グリクラジド錠40mg
【般】 グリセリン浣腸液50%120mL
【般】 グリセリン浣腸液50%30mL
【般】 グリセリン浣腸液50%60mL
【般】 グリベンクラミド錠1.25mg
【般】 グリベンクラミド錠2.5mg
【般】 グリメピリド錠0.5mg
【般】 グリメピリド錠1mg
【般】 グリメピリド錠3mg
【般】 クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%
【般】 グルタチオン錠100mg
【般】 クレマスチンドライシロップ0.1%
【般】 クレンブテロール塩酸塩錠10μg
【般】 クロチアゼパム錠5mg
【般】 クロピドグレル錠25mg

【般】クロピドグレル錠75mg
【般】クロベタゾールプロピオン酸エステル0.05%クリーム
【般】クロベタゾールプロピオン酸エステル0.05%液
【般】クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%
【般】クロベタゾン酪酸エステル0.05%軟膏
【般】クロベタゾン酪酸エステルクリーム0.05%
【般】クロベタゾン酪酸エステル外用液0.05%
【般】クロモグリク酸Na吸入液1%
【般】クロモグリク酸Na細粒10%
【般】クロルマジノン酢酸エステル錠25mg
【般】ケトコナゾールクリーム2%
【般】ケトコナゾールローション2%
【般】ケトチフェンカプセル1mg
【般】ケトチフェンシロップ用0.1%
【般】ケトプロフェン(120mg)10cm×14cm貼付剤
【般】ケトプロフェンテープ20mg
【般】ケトプロフェンテープ40mg
【般】ケトプロフェンパップ30mg
【般】ケトプロフェンパップ60mg
【般】ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%
【般】コデインリン酸塩散1%
【般】サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg
【般】サリチル酸軟膏10%
【般】サルポグレラート塩酸塩錠100mg
【般】ジアゼパム錠2mg
【般】シアノコバラミン点眼液0.02%
【般】ジオクチルソジウムスルホサクシネート点耳液5%
【般】シクロスポリンカプセル25mg
【般】シクロスポリンカプセル50mg
【般】ジクロフェナクNaゲル1%
【般】ジクロフェナクNaテープ15mg
【般】ジクロフェナクNa外用液1%
【般】ジクロフェナクNa坐剤12.5mg
【般】ジクロフェナクNa坐剤25mg
【般】ジクロフェナクNa坐剤50mg
【般】ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg
【般】ジクロフェナクNa錠25mg
【般】ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg
【般】ジピリダモール錠25mg
【般】ジフェニドール塩酸塩錠25mg
【般】ジフルコルトロン・リドカイン配合坐剤
【般】ジフルコルトロン吉草酸エステルクリーム0.1
【般】ジフルコルトロン吉草酸エステル軟膏0.1%
【般】ジフルプレドナートクリーム0.05%
【般】ジフルプレドナート外用液0.05%【10g】
【般】ジフルプレドナート軟膏0.05%
【般】シプロヘプタジン塩酸塩シロップ0.04%
【般】ジフロラゾン酢酸エステル軟膏0.05%
【般】シベンゾリンコハク酸塩錠50mg
【般】シメチコン錠40mg
【般】シメチジン細粒20%
【般】シメチジン錠400mg
【般】シラゼブ塩酸塩錠100mg
【般】シラゼブ塩酸塩錠50mg
【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg
【般】ジルチアゼム塩酸塩錠30mg
【般】シルニジピン錠10mg
【般】シルニジピン錠5mg
【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠100mg

【般】 シロスタゾール口腔内崩壊錠 50mg
【般】 シロドシン 4mg 口腔内崩壊錠
【般】 シロドシン口腔内崩壊錠 2mg
【般】 シロドシン錠 2mg
【般】 シロドシン錠 4mg
【般】 シンバスタチン錠 5mg
【般】 スクラルファート経口液 10%
【般】 スピロノラク톤錠 25mg
【般】 スプラタストシル酸塩カプセル 100mg
【般】 スマトリプタン錠 50mg
【般】 スルピリド錠 50mg
【般】 スルファメトキサゾール・トリメトプリム錠
【般】 セチリジン塩酸塩シロップ用 1.25%
【般】 セチリジン塩酸塩錠 10mg
【般】 セチリジン塩酸塩錠 5mg
【般】 セファクロルカプセル 250mg
【般】 セフカペンピボキシル塩酸塩細粒 10%
【般】 セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100mg
【般】 セフジトレンピボキシル細粒 100mg
【般】 セフジトレンピボキシル錠 100mg
【般】 セフジニルカプセル 100mg
【般】 セフジニル細粒 10%
【般】 セルトラリン錠 25mg
【般】 セレギリン塩酸塩口腔内崩壊錠 2.5mg
【般】 センナエキス錠 80mg
【般】 センノシド錠 12mg
【般】 センノシド顆粒 8%
【般】 ゾテピン錠 25mg
【般】 ゾニサミド散 20%
【般】 ゾニサミド錠 100mg
【般】 ゾピクロン錠 10mg
【般】 ゾピクロン錠 7.5mg
【般】 ゾルピデム酒石酸塩 10mg 口腔内崩壊錠
【般】 ゾルピデム酒石酸塩 5mg 口腔内崩壊錠
【般】 ゾルピデム酒石酸塩錠 10mg
【般】 ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg
【般】 ゾルミトリプタン口腔内崩壊錠 2.5mg
【般】 タクロリムスカプセル 0.5mg
【般】 タクロリムスカプセル 1mg
【般】 タクロリムス軟膏 0.1%
【般】 タダラフィル錠 2.5mg : ZA
【般】 タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠 0.2mg
【般】 タモキシフェン錠 20mg
【般】 タルチレリン口腔内崩壊錠 5mg
【般】 タンドスピロンクエン酸塩錠 10mg
【般】 タンドスピロンクエン酸塩錠 5mg
【般】 チアプリド塩酸塩錠 50mg
【般】 チアプリド錠 25mg
【般】 チキジウム臭化物カプセル 10mg
【般】 チキジウム臭化物顆粒 2%
【般】 チクロピジン塩酸塩錠 100mg
【般】 チザニジン錠 1mg
【般】 チモロール点眼液 0.5%
【般】 ツロブテロールテープ 0.5mg
【般】 ツロブテロールテープ 1mg
【般】 ツロブテロールテープ 2mg
【般】 ツロブテロール塩酸塩 0.1% シロップ用
【般】 ツロブテロール塩酸塩 1mg 錠
【般】 ティーエスワンOD錠 20mg

【般】 ティーエスワンOD錠 25mg
【般】 テオフィリン徐放錠 100mg (12~24時間)
【般】 テオフィリン徐放錠 200mg (12~24時間)
【般】 テオフィリン徐放錠 200mg (24時間持続)
【般】 デキサメタゾンエリキシル 0.01%
【般】 デキサメタゾン軟膏 口腔用 0.1%
【般】 デキストロメトर्फアン臭化水素酸塩錠 15mg
【般】 テプレノンカプセル 50mg
【般】 テプレノン細粒 10%
【般】 テルビナフィン塩酸塩クリーム 1%
【般】 テルビナフィン塩酸塩外用液 1%
【般】 テルビナフィン塩酸塩錠 125
【般】 テルミサルタン40mg・アムロジピンベシル酸塩錠
【般】 テルミサルタン40mg・ヒドロクロロチアジド
【般】 テルミサルタン80mg・アムロジピン配合錠
【般】 テルミサルタン錠 20mg
【般】 テルミサルタン錠 40mg
【般】 ドキサゾシンメシル酸塩 口腔内崩壊錠 1mg
【般】 ドキサゾシンメシル酸塩 口腔内崩壊錠 2mg
【般】 ドキサゾシンメシル酸塩錠 1mg
【般】 ドキサゾシンメシル酸塩錠 2mg
【般】 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100mg
【般】 トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 200mg
【般】 トコフェロール酢酸エステル錠 50mg
【般】 トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用 15%
【般】 トスフロキサシントシル酸塩錠 150mg
【般】 ドネペジル塩酸塩 口腔内崩壊錠 10mg
【般】 ドネペジル塩酸塩 口腔内崩壊錠 3mg
【般】 ドネペジル塩酸塩 口腔内崩壊錠 5mg
【般】 トフィソパム細粒 10%
【般】 トフィソパム錠 50mg
【般】 トラセミド錠 4mg
【般】 トラゾドン塩酸塩錠 25mg
【般】 トラニラストカプセル 100mg
【般】 トラニラスト点眼液 0.5%
【般】 トラネキサム酸カプセル 250mg
【般】 トラネキサム酸散 50%
【般】 トラネキサム酸錠 250mg
【般】 トラピジル錠 100mg
【般】 トラボプロスト点眼液 0.004%
【般】 トラマドール・アセトアミノフェン配合錠
【般】 トリアゾラム錠 0.125mg
【般】 トリアゾラム錠 0.25mg
【般】 トリアムシノロンアセトニド 口腔用軟膏 0.1%
【般】 トリクロルメチアジド錠 1mg
【般】 トリクロルメチアジド錠 2mg
【般】 トリメブチンマレイン酸塩錠 100mg
【般】 ドルゾラミド・チモロール配合点眼液
【般】 ドロキシドパ 口腔内崩壊錠 100mg
【般】 ドンペリドン 10mg錠
【般】 ドンペリドンシロップ用 1%
【般】 ドンペリドン坐剤 10mg
【般】 ドンペリドン坐剤 30mg
【般】 ドンペリドン錠 5mg
【般】 ナジフロキサシンクリーム 1%
【般】 ナジフロキサシン外用液 1%
【般】 ナフトピジル 口腔内崩壊錠 50mg
【般】 ナフトピジル 口腔内崩壊錠 75mg
【般】 ナフトピジル錠 25mg

【般】 ナルフラフィン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5 μg
【般】 ニコランジル錠5mg
【般】 ニザチジン錠150mg
【般】 ニセルゴリン錠5mg
【般】 ニトラゼパム錠10mg
【般】 ニトログリセリン舌下錠0.3mg
【般】 ニフェジピン徐放錠10mg(24時間持続)
【般】 ニフェジピン徐放錠20mg(12時間持続)
【般】 ニフェジピン徐放錠20mg(24時間持続)
【般】 ニフェジピン徐放錠40mg(24時間持続)
【般】 ニフェジピン徐放錠10mg(12時間持続)
【般】 バラシクロビル錠500mg
【般】 バラシクロビル顆粒50%
【般】 バルサルタン・アムロジピン配合口腔内崩壊錠
【般】 バルサルタン・アムロジピン配合錠
【般】 バルサルタン・ヒドロクロロチアジド12.5mg
【般】 バルサルタン錠160mg
【般】 バルサルタン錠40mg
【般】 バルサルタン錠80mg
【般】 バルプロ酸Naシロップ5%
【般】 バルプロ酸Na徐放錠100mg
【般】 バルプロ酸Na徐放錠200mg
【般】 バルプロ酸Na徐放顆粒40%
【般】 バルプロ酸Na錠200mg
【般】 パロキセチン塩酸塩10mg錠
【般】 パロキセチン錠20mg
【般】 ハロペリドール1%細粒
【般】 ハロペリドール錠0.75mg
【般】 ハロペリドール錠3mg
【般】 パンテチン錠100mg
【般】 ヒアルロン酸Na点眼液0.1%
【般】 ヒアルロン酸Na点眼液0.3%0.4mL
【般】 ヒアルロン酸Na点眼液0.3%5mL
【般】 ピオグリタゾン錠15mg
【般】 ピオグリタゾン錠30mg
【般】 ビカルタミド錠80mg
【般】 ピコスルファートNa錠2.5mg
【般】 ピコスルファートナトリウム内用液0.75%
【般】 ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg
【般】 ビソプロロールフマル酸塩錠5mg
【般】 ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠2mg
【般】 ピタバスタチンカルシウム錠1mg
【般】 ピタバスタチンカルシウム錠2mg
【般】 ピタバスタチン口腔内崩壊錠1mg
【般】 ビダラビン軟膏3%
【般】 ヒドロキシジンパモ酸塩カプセル25mg
【般】 ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン等配合軟膏
【般】 ヒドロコルチゾン酪酸エステル軟膏
【般】 ビフィズス菌錠12mg
【般】 ビペリデン塩酸塩錠1mg
【般】 ビマトプロスト点眼液0.03%
【般】 ピモベンダンカプセル1.25mg
【般】 ピリドキサルリン酸エステル錠10mg
【般】 ピリドキサルリン酸エステル錠20mg
【般】 ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg
【般】 ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg
【般】 プレノキシシン点眼液0.005%5mL
【般】 ファムシクロビル錠250mg
【般】 ファモチジン口腔内崩壊錠10mg

【般】 ファモチジン口腔内崩壊錠 20mg
【般】 フィナステリド錠 1mg
【般】 フィナステリド錠 1mg 自費
【般】 フェキソフェナジン塩酸塩錠 30mg
【般】 フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg
【般】 フェノフィブラート錠 53.3mg
【般】 フェノフィブラート錠 80mg
【般】 フェルビナク外用液 3%
【般】 フェルビナク軟膏 3%
【般】 ブシラミン錠 100mg
【般】 ブシラミン錠 50mg
【般】 ブチルスコポラミン臭化物錠 10mg
【般】 ブデソニド・ホルモテロール配合吸入粉末剤60
【般】 ブテナフィン塩酸塩クリーム 1%
【般】 プラノプロフェン点眼液 0.1%
【般】 プラバスタチンNa錠 10mg
【般】 プラバスタチンNa錠 5mg
【般】 プラミペキソール塩酸塩錠 0.125mg
【般】 フランカルボン酸モメタゾン軟膏 0.1%
【般】 プランルカストカプセル 112.5mg
【般】 プランルカストシロップ用 10%
【般】 フルオシノニドクリーム 0.05%
【般】 フルオロメトロン点眼液 0.02%
【般】 フルオロメトロン点眼液 0.1%
【般】 フルスルチアミン錠 25mg
【般】 フルチカゾン点鼻液 50μg 28噴霧用
【般】 フルニトラゼパム錠 1mg
【般】 フルニトラゼパム錠 2mg
【般】 フルバスタチンNa錠 20mg
【般】 フルバスタチンNa錠 30mg
【般】 フルボキサミンマレイン酸塩錠 25mg
【般】 フルボキサミンマレイン酸塩錠 50mg
【般】 フルルビプロフェンテープ 20mg
【般】 フルルビプロフェンパップ 40mg
【般】 プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル 0.3%外用ローション
【般】 プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏 0.3%
【般】 プロカテロール塩酸塩錠 25μg
【般】 フロセミド 40mg錠
【般】 フロセミド錠 20mg
【般】 ブロチゾラム口腔内崩壊錠 0.25mg
【般】 プロピベリン塩酸塩錠 10mg
【般】 プロブコール錠 250mg
【般】 プロプラノロール塩酸塩錠 10mg
【般】 プロマゼパム錠 2mg
【般】 プロマゼパム錠 5mg
【般】 プロムフェナクNa点眼液 0.1%
【般】 プロムヘキシン塩酸塩錠 4mg
【般】 プロムペリドール錠 3mg
【般】 プロメタジン1.35%等配合非ピリン系感冒剤
【般】 ベザフィブラート徐放錠 200mg
【般】 ベタキソロール塩酸塩錠 10mg
【般】 ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg
【般】 ベタメタゾン・d-クロルフェニラミン配合錠
【般】 ベタメタゾン・ゲンタマイシン配合外用液
【般】 ベタメタゾン・フラジオマイシン配合点眼点鼻液
【般】 ベタメタゾンリン酸エステルNa点眼点耳点鼻液
【般】 ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム 0.12%
【般】 ベタメタゾン吉草酸エステル外用液 0.12%
【般】 ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏 0.12%

【般】ベタメタゾン錠0.5mg
【般】ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルクリーム0.05%
【般】ベタメタゾン酪酸プロピオン酸エステル外用液0.05%
【般】ベタメタゾン酪酸プロピオン酸エステル軟膏0.05%
【般】ベニジピン塩酸塩錠2mg
【般】ベニジピン塩酸塩錠4mg
【般】ベニジピン塩酸塩錠8mg
【般】ヘパリン類似物質ローション0.3%
【般】ヘパリン類似物質軟膏0.3%
【般】ベポタスチンベシル酸塩錠10mg
【般】ベラパミル塩酸塩錠40mg
【般】ベラプロストNa錠20μg
【般】ベルベリン・ゲンノシヨウコエキス配合錠
【般】ベンズブロマロン錠25mg
【般】ベンズブロマロン錠50mg
【般】ベンフォチアミン25mg(B1)・B6・B12配合カプセル
【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.2mg
【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.3mg
【般】ポビドンヨード含嗽用液7%
【般】ポラプレジック口腔内崩壊錠75mg
【般】ポリエンホスファチジルコリンカプセル250mg
【般】ポリカルボフィルCa細粒83.3%
【般】ポリコナゾール錠50mg
【般】ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%
【般】ポリスチレンスルホン酸Ca経口液20%
【般】マキサカルシトール軟膏25μg/g
【般】マプロチリン塩酸塩錠10mg
【般】ミグリトール錠50mg
【般】ミゾリビン錠50mg
【般】ミドドリン塩酸塩口腔内崩壊錠2mg
【般】ミドドリン塩酸塩錠2mg
【般】ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg
【般】ミノサイクリン塩酸塩錠50mg
【般】ミノドロン酸錠50mg
【般】ミルタザピン錠15mg
【般】ミルナシプラン塩酸塩錠25mg
【般】メキシレチン塩酸塩カプセル100mg
【般】メキタジン小児用細粒0.6%
【般】メキタジン錠3mg
【般】メコバラミン錠0.25mg
【般】メコバラミン錠0.5mg
【般】メサラジン錠500mg
【般】メサラジン注腸1g
【般】メサラジン腸溶錠400mg
【般】メトクロプラミド錠5mg
【般】メトトレキサートカプセル2mg
【般】メトホルミン塩酸塩錠250mgMT
【般】メトホルミン塩酸塩錠500mgMT
【般】メナテトレノンカプセル15mg
【般】メフェナム酸カプセル250mg
【般】メペンゾラート臭化物錠7.5mg
【般】メロキシカム錠10mg
【般】モサプリドクエン酸塩錠5mg
【般】モメタゾン点鼻液50μg 10g
【般】モメタゾン点鼻液50μg 18g
【般】モンテルカストチュアブル錠5mg
【般】モンテルカスト細粒4mg
【般】モンテルカスト錠10mg
【般】ラクツロースシロップ65%

【般】ラタノプロスト点眼液0.005%
【般】ラノコナゾールクリーム1%
【般】ラノコナゾール外用液1%
【般】ラフチジン錠10mg
【般】ラフチジン錠5mg
【般】ラベプラゾールNa錠10mg
【般】ラベプラゾールNa錠20mg
【般】ラモトリギン錠25mg
【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠15mg
【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠30mg
【般】リザトリプタン口腔内崩壊錠10mg
【般】リスペリドン経口液0.1%
【般】リスペリドン口腔内崩壊錠0.5mg
【般】リスペリドン口腔内崩壊錠1mg
【般】リスペリドン細粒1%
【般】リスペリドン錠1mg
【般】リセドロン酸Na塩錠17.5mg
【般】リセドロン酸Na錠2.5mg
【般】リファンピシムカプセル150mg
【般】リボフラビン酪酸エステル錠20mg
【般】リマプロストアルファデクス錠5μg
【般】リルゾール錠50mg
【般】レバミピド錠100mg
【般】レボカバステチン塩酸塩点眼液0.025%
【般】レボドパ100mg・カルビドパ配合錠
【般】レボフロキサシン錠250mg
【般】レボフロキサシン錠500mg
【般】レボフロキサシン点眼液0.5%
【般】ロキシスロマイシン錠150mg
【般】ロキソプロフェンNaゲル1%
【般】ロキソプロフェンNaテープ100mg(10×14cm)
【般】ロキソプロフェンNaテープ50mg(7×10)
【般】ロキソプロフェンNaパップ100mg
【般】ロキソプロフェンNa細粒10%
【般】ロキソプロフェンNa錠60mg
【般】ロサルタン50mg・ヒドロクロロチアジド配合錠
【般】ロサルタンK錠50mg
【般】ロサルタンカリウム錠25mg
【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠2.5mg
【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠5mg
【般】ロスバスタチン錠2.5mg
【般】ロスバスタチン錠5mg
【般】ロピニロール徐放錠2mg
【般】ロピニロール錠1mg
【般】ロフラゼブ酸エチル錠1mg
【般】ロフラゼブ酸エチル錠2mg
【般】ロペラミド塩酸塩カプセル1mg
【般】ロペラミド塩酸塩細粒0.05%
【般】ロラゼパム錠0.5mg
【般】ロラタジンシロップ用1%
【般】ロラタジン錠10mg
【般】ロルノキシカム錠4mg
【般】亜鉛華単軟膏10%
【般】一硝酸イソソルビド錠20mg
【般】塩化カリウム徐放錠600mg
【般】酸化マグネシウム錠200mg
【般】酸化マグネシウム錠250mg
【般】酸化マグネシウム錠330mg
【般】酸化マグネシウム錠500mg

- 【般】硝酸イソソルビドテープ40mg
- 【般】硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg
- 【般】酢酸プレドニゾン0.25%眼軟膏
- 【般】耐性乳酸菌散0.6%
- 【般】耐性乳酸菌錠6mg
- 【般】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン配合軟膏
- 【般】炭酸ランタン口腔内崩壊錠250mg
- 【般】炭酸ランタン口腔内崩壊錠500mg
- 【般】炭酸リチウム錠200mg
- 【般】沈降炭酸カルシウム口腔内崩壊錠250mg
- 【般】沈降炭酸カルシウム口腔内崩壊錠500mg
- 【般】尿素クリーム10%
- 【般】尿素クリーム20%
- 【般】溶性ピロリン酸第二鉄シロップ5%
- 【般】酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン軟膏0.1%