

院外採用薬一覧【一般名処方】 2023年1月

【般】 d-クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ

- 【般】 d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠 2mg
- 【般】 FAD錠 10mg
- 【般】 L-アスパラギン酸K錠 300mg
- 【般】 アカルボース錠 100mg
- 【般】 アカルボース錠 50mg
- 【般】 アシクロビルシロップ 8%
- 【般】 アシクロビル錠 200mg
- 【般】 アシクロビル軟膏 5%
- 【般】 アジスロマイシン錠 250mg
- 【般】 アスコルビン酸・パントテン酸Ca配合顆粒
- 【般】 アスピリン 330mg・ダイアルミネート合錠
- 【般】 アスピリン 81mg・ダイアルミネート配合錠
- 【般】 アスピリン腸溶錠 100mg
- 【般】 アズレンスルホン酸Na含嗽用液 4%【5ml】
- 【般】 アズレンスルホン酸Na含嗽用散 0.4%
- 【般】 アズレンスルホン酸ナトリウム・L-グルタミン配合顆粒
- 【般】 アセトアミノフェンシロップ 2%
- 【般】 アセトアミノフェン坐剤小児用 200mg
- 【般】 アセトアミノフェン細粒 20%
- 【般】 アセトアミノフェン錠 200mg
- 【般】 アセトアミノフェン錠 300mg
- 【般】 アゼラスチン塩酸塩錠 1mg
- 【般】 アゼルニジピン錠 16mg
- 【般】 アゼルニジピン錠 8mg
- 【般】 アゾセミド錠 30mg
- 【般】 アゾセミド錠 60mg
- 【般】 アダパレンゲル 0.1%【15g】
- 【般】 アテノロール錠 25mg
- 【般】 アテノロール錠 50mg
- 【般】 アトモキセチンカプセル 10mg
- 【般】 アトモキセチンカプセル 25mg
- 【般】 アトモキセチンカプセル 40mg
- 【般】 アトモキセチンカプセル 5mg
- 【般】 アトモキセチン経口液 0.4%
- 【般】 アトルバスタチン錠 10mg
- 【般】 アトルバスタチン錠 5mg
- 【般】 アナストロゾール 1mg錠
- 【般】 アプリンジン塩酸塩 20mgカプセル
- 【般】 アマンタジン塩酸塩錠 50mg
- 【般】 アミオダロン塩酸塩錠 100mg
- 【般】 アミオダロン塩酸塩錠 50mg
- 【般】 アムロジピン 5mg・アトルバスタチン 10mg
- 【般】 アムロジピン口腔内崩壊錠 2.5mg
- 【般】 アムロジピン口腔内崩壊錠 5mg
- 【般】 アムロジピン錠 5mg
- 【般】 アメジニウムメチル硫酸塩錠 10mg
- 【般】 アモキシシリンカプセル 250mg
- 【般】 アモキシシリン細粒 20%
- 【般】 アリピプラゾール錠 3mg
- 【般】 アルギン酸Na経口液 5%
- 【般】 アルクロキサ軟膏 2% 20g
- 【般】 アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏 0.1%
- 【般】 アルジオキサ錠 100mg
- 【般】 アルファカルシドールカプセル 0.25μg
- 【般】 アルファカルシドールカプセル 0.5μg
- 【般】 アルファカルシドールカプセル 1μg
- 【般】 アルファカルシドール錠 0.5μg

【般】 アルファカルシドール錠 1  $\mu$  g  
【般】 アルファタカシルクリーム 2  $\mu$  g / g  
【般】 アルプラゾラム錠 0. 4 m g  
【般】 アルプラゾラム錠 0. 8 m g  
【般】 アレンドロン酸錠 3 5 m g  
【般】 アレンドロン酸錠 5 m g  
【般】 アロチノロール塩酸塩錠 5 m g  
【般】 アロチノロール塩酸塩錠 1 0 m g  
【般】 アロプリノール錠 1 0 0 m g  
【般】 アロプリノール錠 5 0 m g  
【般】 アンブロキシソール塩酸塩シロップ用 1. 5 %  
【般】 アンブロキシソール塩酸塩シロップ用 3 %  
【般】 アンブロキシソール塩酸塩徐放錠 4 5 m g  
【般】 アンブロキシソール塩酸塩錠 1 5 m g  
【般】 イコサペント酸エチルカプセル 3 0 0 m g  
【般】 イコサペント酸エチル粒状カプセル 9 0 0 m g  
【般】 イソジンシュガーパスタ  
【般】 イソプロピルウノプロストン点眼液 0. 1 2 %  
【般】 イトプリド塩酸塩錠 5 0 m g  
【般】 イトラコナゾールカプセル 5 0 m g  
【般】 イフェンプロジル酒石酸塩錠 2 0 m g  
【般】 イブジラスト徐放カプセル 1 0 m g  
【般】 イブプロフェン錠 1 0 0 m g  
【般】 イブプロフェン錠 2 0 0 m g  
【般】 イミダプリル塩酸塩錠 2. 5 m g  
【般】 イミダプリル塩酸塩錠 5 m g  
【般】 イルソグラジンマレイン酸塩口腔内崩壊錠 2 m g  
【般】 イルベサルタン・アムロジピン 1 0 m g 配合錠  
【般】 イルベサルタン・アムロジピン 5 m g 配合錠  
【般】 イルベサルタン錠 1 0 0 m g  
【般】 イルベサルタン錠 5 0 m g  
【般】 ウルソデオキシコール酸錠 1 0 0 m g  
【般】 ウルソデオキシコール酸錠 5 0 m g  
【般】 エカベト N a 顆粒 6 6. 7 %  
【般】 エスタゾラム錠 1 m g  
【般】 エスタゾラム錠 2 m g  
【般】 エゼチミブ錠 1 0 m g  
【般】 エチゾラム錠 0. 5 m g  
【般】 エチゾラム錠 1 m g  
【般】 エトドラク錠 1 0 0 m g  
【般】 エトドラク錠 2 0 0 m g  
【般】 エナラプリルマレイン酸塩錠 1 0 m g  
【般】 エナラプリルマレイン酸塩錠 2. 5 m g  
【般】 エナラプリルマレイン酸塩錠 5 m g  
【般】 エバスチン口腔内崩壊錠 1 0 m g  
【般】 エバスチン口腔内崩壊錠 5 m g  
【般】 エパルレスタット錠 5 0 m g  
【般】 エピナスチン塩酸塩シロップ用 1 %  
【般】 エピナスチン塩酸塩錠 1 0 m g  
【般】 エピナスチン塩酸塩錠 2 0 m g  
【般】 エペリゾン塩酸塩錠 5 0 m g  
【般】 エレトリプタン錠 2 0 m g  
【般】 エンタカポン錠 1 0 0 m g  
【般】 エンテカビル錠 0. 5 m g  
【般】 オオウメガサソウエキス 1. 0 m g ・ ハコヤナギエキス配合錠  
【般】 オキサトミド 3 0 m g 錠  
【般】 オキシコドン徐放錠 1 0 m g (乱用防止製剤)  
【般】 オキシコドン徐放錠 2 0 m g (乱用防止製剤)  
【般】 オキシコドン徐放錠 5 m g

【般】 オキシコドン徐放錠 5 m g (乱用防止製剤)  
【般】 オセルタミビルカプセル 7 5 m g  
【般】 オセルタミビルシロップ用 3 %  
【般】 オフロキサシン眼軟膏 0. 3 %  
【般】 オフロキサシン耳科用液 0. 3 %  
【般】 オメプラゾール錠 1 0 m g  
【般】 オメプラゾール錠 2 0 m g  
【般】 オランザピン口腔内崩壊錠 5 m g  
【般】 オランザピン錠 2. 5 m g  
【般】 オランザピン錠 5 m g  
【般】 オルメサルタン口腔内崩壊錠 1 0 m g  
【般】 オルメサルタン口腔内崩壊錠 2 0 m g  
【般】 オロパタジン塩酸塩OD錠 5 m g  
【般】 オロパタジン塩酸塩顆粒 0. 5 %  
【般】 カプトプリル錠 2 5 m g  
【般】 カモスタットメシル酸塩錠 1 0 0 m g  
【般】 カリジノゲナーゼ錠 2 5 単位  
【般】 カリジノゲナーゼ錠 5 0 単位  
【般】 カルバゾクロムスルホン酸Na錠 3 0 m g  
【般】 カルバマゼピン錠 1 0 0 m g  
【般】 カルバマゼピン錠 2 0 0 m g  
【般】 カルプロニウム塩化物外用液 5 %  
【般】 カルベジロール錠 1. 2 5 m g  
【般】 カルベジロール錠 1 0 m g  
【般】 カルベジロール錠 2. 5 m g  
【般】 カルベジロール錠 2 0 m g  
【般】 カルボシステインシロップ 5 %  
【般】 カルボシステインシロップ用 5 0 %  
【般】 カルボシステイン錠 2 5 0 m g  
【般】 カルボシステイン錠 5 0 0 m g  
【般】 カンデサルタン・アムロジピン 5 m g 配合錠  
【般】 カンデサルタン 8 m g ・ ヒドロクロロチアジド配合錠  
【般】 カンデサルタン錠 1 2 m g  
【般】 カンデサルタン錠 2 m g  
【般】 カンデサルタン錠 4 m g  
【般】 カンデサルタン錠 8 m g  
【般】 クアゼパム 1 5 m g 錠  
【般】 クエチアピン細粒 5 0 %  
【般】 クエチアピン錠 1 2. 5 m g  
【般】 クエチアピン錠 2 5 m g  
【般】 クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合錠  
【般】 クエン酸第一鉄Na錠 5 0 m g  
【般】 クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒 8. 3 %  
【般】 クラリスロマイシンシロップ用 1 0 %  
【般】 クラリスロマイシン錠 2 0 0 m g  
【般】 クラリスロマイシン錠 5 0 m g  
【般】 グリクラジド錠 2 0 m g  
【般】 グリクラジド錠 4 0 m g  
【般】 グリセリン浣腸液 5 0 % 1 2 0 m L  
【般】 グリセリン浣腸液 5 0 % 3 0 m L  
【般】 グリセリン浣腸液 5 0 % 6 0 m L  
【般】 グリベンクラミド錠 1. 2 5 m g  
【般】 グリベンクラミド錠 2. 5 m g  
【般】 グリメピリド錠 0. 5 m g  
【般】 グリメピリド錠 1 m g  
【般】 グリメピリド錠 3 m g  
【般】 クリンダマイシンリン酸エステルゲル 1 %  
【般】 グルタチオン錠 1 0 0 m g  
【般】 クレマスチンドライシロップ 0. 1 %

【般】 クレンブテロール塩酸塩錠 10 μg  
【般】 クロチアゼパム錠 5mg  
【般】 クロピドグレル錠 25mg  
【般】 クロピドグレル錠 75mg  
【般】 クロベタゾールプロピオン酸エステル0.05%クリーム  
【般】 クロベタゾールプロピオン酸エステル0.05%液  
【般】 クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%  
【般】 クロベタゾン酪酸エステル0.05%軟膏  
【般】 クロベタゾン酪酸エステルクリーム0.05%  
【般】 クロベタゾン酪酸エステル外用液0.05%  
【般】 クロモグリク酸Na吸入液 1%  
【般】 クロモグリク酸Na細粒 10%  
【般】 クロモグリク酸Na点眼液 2%  
【般】 クロルマジノン酢酸エステル錠 25mg  
【般】 ケトコナゾールクリーム 2%  
【般】 ケトコナゾールローション 2%  
【般】 ケトチフェンカプセル 1mg  
【般】 ケトチフェンシロップ 0.02%  
【般】 ケトプロフェン(120mg) 10cm×14cm貼付剤  
【般】 ケトプロフェンテープ 20mg  
【般】 ケトプロフェンテープ 40mg  
【般】 ケトプロフェンパップ 30mg  
【般】 ケトプロフェンパップ 60mg  
【般】 ゲンタマイシン硫酸塩軟膏 0.1%  
【般】 コデインリン酸塩散 1%  
【般】 サラゾスルファピリジン 250mg 腸溶錠  
【般】 サラゾスルファピリジン 腸溶錠 500mg  
【般】 サリチル酸軟膏 10%  
【般】 サルポグレラート塩酸塩錠 100mg  
【般】 ジアゼパム錠 2mg  
【般】 シアノコバラミン点眼液 0.02%  
【般】 ジオクチルソジウムスルホサクシネート点耳液 5%  
【般】 シクロスポリンカプセル 25mg  
【般】 シクロスポリンカプセル 50mg  
【般】 ジクロフェナクNaゲル 1%  
【般】 ジクロフェナクNaテープ 15mg  
【般】 ジクロフェナクNaテープ 30mg  
【般】 ジクロフェナクNa外用液 1%  
【般】 ジクロフェナクNa坐剤 12.5mg  
【般】 ジクロフェナクNa坐剤 25mg  
【般】 ジクロフェナクNa坐剤 50mg  
【般】 ジクロフェナクNa徐放カプセル 37.5mg  
【般】 ジクロフェナクNa錠 25mg  
【般】 ジソピラミドリン酸塩徐放錠 150mg  
【般】 ジピリダモール錠 25mg  
【般】 ジフェニドール塩酸塩錠 25mg  
【般】 ジフルコルトロン・リドカイン配合坐剤  
【般】 ジフルコルトロン吉草酸エステルクリーム 0.1  
【般】 ジフルコルトロン吉草酸エステル軟膏 0.1%  
【般】 ジフルプレドナートクリーム 0.05%  
【般】 ジフルプレドナート外用液 0.05%【10g】  
【般】 ジフルプレドナート軟膏 0.05%  
【般】 シプロヘプタジン塩酸塩シロップ 0.04%  
【般】 ジフロラゾン酢酸エステル軟膏 0.05%  
【般】 シベンゾリンコハク酸塩錠 100mg  
【般】 シベンゾリンコハク酸塩錠 50mg  
【般】 ジメチコンシロップ 2%  
【般】 ジメチコン錠 40mg  
【般】 シメチジン細粒 20%

【般】シメチジン錠400mg  
【般】ジラゼプ塩酸塩錠100mg  
【般】ジラゼプ塩酸塩錠50mg  
【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg  
【般】ジルチアゼム塩酸塩錠30mg  
【般】シルニジピン錠10mg  
【般】シルニジピン錠5mg  
【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠100mg  
【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠50mg  
【般】シロドシン4mg口腔内崩壊錠  
【般】シロドシン口腔内崩壊錠2mg  
【般】シロドシン錠2mg  
【般】シロドシン錠4mg  
【般】シンバスタチン錠5mg  
【般】スクラルファート経口液10%  
【般】スクラルファート細粒90%  
【般】スピロノラクトン錠25mg  
【般】スプラタストシル酸塩カプセル100mg  
【般】スマトリプタン錠50mg  
【般】スルピリド錠50mg  
【般】スルファメトキサゾール・トリメトプリム錠  
【般】セチリジン塩酸塩シロップ用1.25%  
【般】セチリジン塩酸塩錠10mg  
【般】セチリジン塩酸塩錠5mg  
【般】セファクロルカプセル250mg  
【般】セフカペンピボキシル塩酸塩細粒10%  
【般】セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg  
【般】セフジトレンピボキシル細粒100mg  
【般】セフジトレンピボキシル錠100mg  
【般】セフジニルカプセル100mg  
【般】セフジニル細粒10%  
【般】セルトラリン錠25mg  
【般】セレギリン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5mg  
【般】センナエキス錠80mg  
【般】センノシド錠12mg  
【般】センノシド顆粒8%  
【般】ゾテピン錠25mg  
【般】ゾニサミド散20%  
【般】ゾニサミド錠100mg  
【般】ゾピクロン錠10mg  
【般】ゾピクロン錠7.5mg  
【般】ゾルピデム酒石酸塩10mg口腔内崩壊錠  
【般】ゾルピデム酒石酸塩5mg口腔内崩壊錠  
【般】ゾルピデム酒石酸塩錠10mg  
【般】ゾルピデム酒石酸塩錠5mg  
【般】ゾルミトリプタン口腔内崩壊錠2.5mg  
【般】タクロリムスカプセル0.5mg  
【般】タクロリムスカプセル1mg  
【般】タクロリムス軟膏0.1%  
【般】タダラフィル口腔内崩壊錠2.5mg:ZA  
【般】タダラフィル錠2.5mg:ZA  
【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.2mg  
【般】タモキシフェン錠20mg  
【般】タルチレリン口腔内崩壊錠5mg  
【般】タンドスピロンクエン酸塩錠10mg  
【般】タンドスピロンクエン酸塩錠5mg  
【般】チアプリド塩酸塩錠50mg  
【般】チアプリド錠25mg  
【般】チキジウム臭化物カプセル10mg

【般】チキジウム臭化物顆粒 2 %  
【般】チクロピジン塩酸塩錠 1 0 0 m g  
【般】チザニジン錠 1 m g  
【般】チモロール点眼液 0. 5 %  
【般】チモロール点眼液 0. 5 % (持続性)  
【般】ツロブテロールテープ 0. 5 m g  
【般】ツロブテロールテープ 1 m g  
【般】ツロブテロールテープ 2 m g  
【般】ツロブテロール塩酸塩 0. 1 % シロップ用  
【般】ツロブテロール塩酸塩 1 m g 錠  
【般】ティーエスワンOD錠 2 0 m g  
【般】ティーエスワンOD錠 2 5 m g  
【般】テオフィリン徐放錠 1 0 0 m g (12~24時間)  
【般】テオフィリン徐放錠 2 0 0 m g (12~24時間)  
【般】テオフィリン徐放錠 2 0 0 m g (24時間持続)  
【般】デキサメタゾンエリキシル 0. 0 1 %  
【般】デキサメタゾン軟膏 口腔用 0. 1 %  
【般】デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠 1 5 m g  
【般】テブレノンカプセル 5 0 m g  
【般】テブレノン細粒 1 0 %  
【般】テルビナフィン塩酸塩クリーム 1 %  
【般】テルビナフィン塩酸塩外用液 1 %  
【般】テルビナフィン塩酸塩錠 1 2 5  
【般】テルミサルタン40mg・アムロジピンベシル酸塩錠  
【般】テルミサルタン40mg・ヒドロクロロチアジド  
【般】テルミサルタン80mg・アムロジピン配合錠  
【般】テルミサルタン80mg・ヒドロクロロチアジド  
【般】テルミサルタン錠 2 0 m g  
【般】テルミサルタン錠 4 0 m g  
【般】ドキサゾシンメシル酸塩 口腔内崩壊錠 1 m g  
【般】ドキサゾシンメシル酸塩 口腔内崩壊錠 2 m g  
【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠 1 m g  
【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠 2 m g  
【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 1 0 0 m g  
【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 2 0 0 m g  
【般】トコフェロール酢酸エステル錠 5 0 m g  
【般】トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用 1 5 %  
【般】トスフロキサシントシル酸塩錠 1 5 0 m g  
【般】ドネペジル塩酸塩 口腔内崩壊錠 1 0 m g  
【般】ドネペジル塩酸塩 口腔内崩壊錠 3 m g  
【般】ドネペジル塩酸塩 口腔内崩壊錠 5 m g  
【般】トピラマート錠 5 0 m g  
【般】トフィソパム細粒 1 0 %  
【般】トフィソパム錠 5 0 m g  
【般】トラセミド錠 4 m g  
【般】トラゾドン塩酸塩錠 2 5 m g  
【般】トラニラストカプセル 1 0 0 m g  
【般】トラニラスト点眼液 0. 5 %  
【般】トラネキサム酸カプセル 2 5 0 m g  
【般】トラネキサム酸散 5 0 %  
【般】トラネキサム酸錠 2 5 0 m g  
【般】トラピジル錠 1 0 0 m g  
【般】トラボプロスト点眼液 0. 0 0 4 %  
【般】トラマドール・アセトアミノフェン配合錠  
【般】トリアゾラム錠 0. 1 2 5 m g  
【般】トリアゾラム錠 0. 2 5 m g  
【般】トリアムシノロンアセトニド 口腔用軟膏 0. 1 %  
【般】トリクロルメチアジド錠 1 m g  
【般】トリクロルメチアジド錠 2 m g

【般】 トリメブチンマレイン酸塩錠 100mg  
【般】 ドルゾラミド・チモロール配合点眼液  
【般】 ドロキシドパ口腔内崩壊錠 100mg  
【般】 ドンペリドン 10mg 錠  
【般】 ドンペリドンシロップ用1%  
【般】 ドンペリドン坐剤 10mg  
【般】 ドンペリドン坐剤 30mg  
【般】 ドンペリドン錠 5mg  
【般】 ナジフロキサシンクリーム 1%  
【般】 ナジフロキサシン外用液 1%  
【般】 ナテグリニド錠 90mg  
【般】 ナフトピジル口腔内崩壊錠 50mg  
【般】 ナフトピジル口腔内崩壊錠 75mg  
【般】 ナフトピジル錠 25mg  
【般】 ナルフラフィン塩酸塩口腔内崩壊錠 2.5μg  
【般】 ニカルジピン塩酸塩錠 20mg  
【般】 ニコランジル錠 5mg  
【般】 ニザチジン錠 150mg  
【般】 ニセルゴリン錠 5mg  
【般】 ニトラゼパム錠 10mg  
【般】 ニトログリセリン舌下錠 0.3mg  
【般】 ニフェジピン徐放錠 10mg (24時間持続)  
【般】 ニフェジピン徐放錠 20mg (12時間持続)  
【般】 ニフェジピン徐放錠 20mg (24時間持続)  
【般】 ニフェジピン徐放錠 40mg (24時間持続)  
【般】 ニフェジピン徐放錠 10mg (12時間持続)  
【般】 バラシクロビル錠 500mg  
【般】 バラシクロビル顆粒 50%  
【般】 バルサルタン・アムロジピン配合口腔内崩壊錠  
【般】 バルサルタン・アムロジピン配合錠  
【般】 バルサルタン・ヒドロクロロチアジド 12.5mg  
【般】 バルサルタン錠 160mg  
【般】 バルサルタン錠 40mg  
【般】 バルサルタン錠 80mg  
【般】 バルプロ酸Naシロップ 5%  
【般】 バルプロ酸Na徐放錠 100mg  
【般】 バルプロ酸Na徐放錠 200mg  
【般】 バルプロ酸Na徐放顆粒 40%  
【般】 バルプロ酸Na錠 200mg  
【般】 パロキセチン塩酸塩 10mg 錠  
【般】 パロキセチン錠 20mg  
【般】 ハロペリドール 1%細粒  
【般】 ハロペリドール錠 0.75mg  
【般】 ハロペリドール錠 3mg  
【般】 パンテチン散 20%  
【般】 パンテチン錠 100mg  
【般】 ヒアルロン酸Na点眼液 0.1%  
【般】 ヒアルロン酸Na点眼液 0.3% 0.4mL  
【般】 ヒアルロン酸Na点眼液 0.3% 5mL  
【般】 ピオグリタゾン錠 15mg  
【般】 ピオグリタゾン錠 30mg  
【般】 ビカルタミド錠 80mg  
【般】 ピコスルファートNa錠 2.5mg  
【般】 ピコスルファートナトリウム内用液 0.75%  
【般】 ビソプロロール fumarate 塩酸塩錠 2.5mg  
【般】 ビソプロロール fumarate 塩酸塩錠 5mg  
【般】 ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠 2mg  
【般】 ピタバスタチンカルシウム錠 1mg  
【般】 ピタバスタチンカルシウム錠 2mg

【般】ピタバスタチン口腔内崩壊錠 1 m g  
【般】ビダラビン軟膏 3 %  
【般】ヒドロキシジンパモ酸塩カプセル 2 5 m g  
【般】ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン等配合軟膏  
【般】ヒドロコルチゾン酪酸エステル軟膏  
【般】ビフィズス菌錠 1 2 m g  
【般】ビペリデン塩酸塩錠 1 m g  
【般】ビマトプロスト点眼液 0. 0 3 %  
【般】ピリドキサルリン酸エステル錠 1 0 m g  
【般】ピリドキサルリン酸エステル錠 2 0 m g  
【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル 2 5 m g  
【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル 5 0 m g  
【般】ピレノキシン点眼液 0. 0 0 5 % 5 m L  
【般】ファムシクロビル錠 2 5 0 m g  
【般】ファモチジン口腔内崩壊錠 1 0 m g  
【般】ファモチジン口腔内崩壊錠 2 0 m g  
【般】フィナステリド錠 1 m g  
【般】フィナステリド錠 1 m g 自費  
【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠 3 0 m g  
【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠 6 0 m g  
【般】フェノフィブラート錠 5 3. 3 m g  
【般】フェノフィブラート錠 8 0 m g  
【般】フェルビナク外用液 3 %  
【般】フェルビナク軟膏 3 %  
【般】ブシラミン錠 1 0 0 m g  
【般】ブシラミン錠 5 0 m g  
【般】ブチルスコポラミン臭化物錠 1 0 m g  
【般】ブデソニド・ホルモテロール配合吸入粉末剤60  
【般】ブテナフィン塩酸塩クリーム 1 %  
【般】プラノプロフェン点眼液 0. 1 %  
【般】プラバスタチンNa錠 1 0 m g  
【般】プラバスタチンNa錠 5 m g  
【般】フラボキサート塩酸塩錠 2 0 0 m g  
【般】プラミペキソール塩酸塩錠 0. 1 2 5 m g  
【般】フランカルボン酸モメタゾン軟膏 0. 1 %  
【般】プラナルカストカプセル 1 1 2. 5 m g  
【般】プラナルカストシロップ用 1 0 %  
【般】フルオシノニドクリーム 0. 0 5 %  
【般】フルオロメトロン点眼液 0. 0 2 %  
【般】フルオロメトロン点眼液 0. 1 %  
【般】フルスルチアミン錠 2 5 m g  
【般】フルチカゾン点鼻液 5 0 μ g 2 8 噴霧用  
【般】フルチカゾン点鼻液 5 0 μ g 5 6 噴霧用  
【般】フルニトラゼパム錠 1 m g  
【般】フルニトラゼパム錠 2 m g  
【般】フルバスタチンNa錠 2 0 m g  
【般】フルバスタチンNa錠 3 0 m g  
【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠 2 5 m g  
【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠 5 0 m g  
【般】フルルビプロフェンテープ 2 0 m g  
【般】フルルビプロフェンパップ 4 0 m g  
【般】プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル 0. 3 %外用ローション  
【般】プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏 0. 3 %  
【般】プロカテロール塩酸塩錠 2 5 μ g  
【般】フロセミド 4 0 m g 錠  
【般】フロセミド錠 2 0 m g  
【般】プロチゾラム口腔内崩壊錠 0. 2 5 m g  
【般】プロピペリン塩酸塩錠 1 0 m g  
【般】プロブコール錠 2 5 0 m g



【般】 プロプラノロール塩酸塩錠 10mg  
【般】 プロマゼパム錠 2mg  
【般】 プロマゼパム錠 5mg  
【般】 ブロムフェナクNa点眼液 0.1%  
【般】 ブロムヘキシン塩酸塩錠 4mg  
【般】 ブロムペリドール錠 3mg  
【般】 プロメタジン1.35%等配合非ピリン系感冒剤  
【般】 ベザフィブラート徐放錠 200mg  
【般】 ベタキソロール塩酸塩錠 10mg  
【般】 ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg  
【般】 ベタメタゾン・d-クロルフェニラミン配合錠  
【般】 ベタメタゾン・ゲンタマイシン配合外用液  
【般】 ベタメタゾン・フラジオマイシン配合点眼点鼻液  
【般】 ベタメタゾンリン酸エステルNa点眼点耳点鼻液  
【般】 ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム 0.12%  
【般】 ベタメタゾン吉草酸エステル外用液 0.12%  
【般】 ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏 0.12%  
【般】 ベタメタゾン錠 0.5mg  
【般】 ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルクリーム 0.05%  
【般】 ベタメタゾン酪酸プロピオン酸エステル外用液 0.05%  
【般】 ベタメタゾン酪酸プロピオン酸エステル軟膏 0.05%  
【般】 ベンジピン塩酸塩錠 2mg  
【般】 ベンジピン塩酸塩錠 4mg  
【般】 ベンジピン塩酸塩錠 8mg  
【般】 ヘパリン類似物質ローション 0.3%  
【般】 ヘパリン類似物質軟膏 0.3%  
【般】 ベポタスチンベシル酸塩錠 10mg  
【般】 ベラパミル塩酸塩錠 40mg  
【般】 ベラプロストNa錠 20μg  
【般】 ヘルベリン・ゲンノシヨウコエキス配合錠  
【般】 ベンズブロマロン錠 25mg  
【般】 ベンズブロマロン錠 50mg  
【般】 ベンフォチアミン25mg(B1)・B6・B12配合カプセル  
【般】 ボグリボース口腔内崩壊錠 0.2mg  
【般】 ボグリボース口腔内崩壊錠 0.3mg  
【般】 ポビドンヨード含嗽用液 7%  
【般】 ポラプレジック口腔内崩壊錠 75mg  
【般】 ポリエンホスファチジルコリンカプセル 250mg  
【般】 ポリカルボフィルCa細粒 83.3%  
【般】 ポリコナゾール錠 50mg  
【般】 ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー 20%  
【般】 ポリスチレンスルホン酸Ca経口液 20%  
【般】 マキサカルシトール軟膏 25μg/g  
【般】 マプロチリン塩酸塩錠 10mg  
【般】 ミグリトール錠 50mg  
【般】 ミゾリビン錠 50mg  
【般】 ミドドリン塩酸塩口腔内崩壊錠 2mg  
【般】 ミドドリン塩酸塩錠 2mg  
【般】 ミノサイクリン塩酸塩カプセル 100mg  
【般】 ミノサイクリン塩酸塩錠 50mg  
【般】 ミノドロン酸錠 50mg  
【般】 ミルタザピン錠 15mg  
【般】 ミルナシプラン塩酸塩錠 25mg  
【般】 メキシレチン塩酸塩カプセル 100mg  
【般】 メキタジン小児用細粒 0.6%  
【般】 メキタジン錠 3mg  
【般】 メコバラミン錠 0.25mg  
【般】 メコバラミン錠 0.5mg  
【般】 メサラジン錠 500mg

【般】メサラジン注腸1g  
【般】メサラジン腸溶錠400mg  
【般】メトクロプラミド錠5mg  
【般】メトトレキサートカプセル2mg  
【般】メトホルミン塩酸塩錠250mgMT  
【般】メトホルミン塩酸塩錠500mgMT  
【般】メナテトレノンカプセル15mg  
【般】メフェナム酸カプセル250mg  
【般】メペンゾラート臭化物錠7.5mg  
【般】メロキシカム錠10mg  
【般】モサプリドクエン酸塩錠5mg  
【般】モメタゾン点鼻液50μg 10g  
【般】モメタゾン点鼻液50μg 18g  
【般】モンテルカストチュアブル錠5mg  
【般】モンテルカスト細粒4mg  
【般】モンテルカスト錠10mg  
【般】ラクツロースシロップ65%  
【般】ラタノプロスト・チモロール配合点眼液  
【般】ラタノプロスト点眼液0.005%  
【般】ラノコナゾールクリーム1%  
【般】ラノコナゾール外用液1%  
【般】ラフチジン錠10mg  
【般】ラフチジン錠5mg  
【般】ラベプラゾールNa錠10mg  
【般】ラベプラゾールNa錠20mg  
【般】ラモトリギン錠25mg  
【般】ラロキシフェン塩酸塩錠60mg  
【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠15mg  
【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠30mg  
【般】リザトリプタン口腔内崩壊錠10mg  
【般】リスペリドン経口液0.1%  
【般】リスペリドン口腔内崩壊錠0.5mg  
【般】リスペリドン口腔内崩壊錠1mg  
【般】リスペリドン細粒1%  
【般】リスペリドン錠1mg  
【般】リセドロン酸Na塩錠17.5mg  
【般】リセドロン酸Na錠2.5mg  
【般】リファンピシカプセル150mg  
【般】リボフラビン酪酸エステル錠20mg  
【般】リマプロストアルファデクス錠5μg  
【般】リルゾール錠50mg  
【般】レバミピド錠100mg  
【般】レボカバステチン塩酸塩点眼液0.025%  
【般】レボドパ100mg・カルビドパ配合錠  
【般】レボフロキサシン錠250mg  
【般】レボフロキサシン錠500mg  
【般】レボフロキサシン点眼液0.5%  
【般】ロキシスロマイシン錠150mg  
【般】ロキソプロフェンNaゲル1%  
【般】ロキソプロフェンNaテープ100mg(10×14cm)  
【般】ロキソプロフェンNaテープ50mg(7×10)  
【般】ロキソプロフェンNaパップ100mg  
【般】ロキソプロフェンNa細粒10%  
【般】ロキソプロフェンNa錠60mg  
【般】ロサルタン50mg・ヒドロクロロチアジド配合錠  
【般】ロサルタンK錠50mg  
【般】ロサルタンカリウム錠25mg  
【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠2.5mg  
【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠5mg

【般】ロズバスタチン錠2.5mg  
【般】ロズバスタチン錠5mg  
【般】ロピニロール徐放錠2mg  
【般】ロピニロール錠1mg  
【般】ロフラゼプ酸エチル錠1mg  
【般】ロフラゼプ酸エチル錠2mg  
【般】ロペラミド塩酸塩カプセル1mg  
【般】ロペラミド塩酸塩細粒0.05%  
【般】ロラゼパム錠0.5mg  
【般】ロラゼパム錠1mg  
【般】ロラタジンシロップ用1%  
【般】ロラタジン錠10mg  
【般】ロルノキシカム錠4mg  
【般】亜鉛華単軟膏10%  
【般】一硝酸イソソルビド錠20mg  
【般】塩化カリウム徐放錠600mg  
【般】酸化マグネシウム錠200mg  
【般】酸化マグネシウム錠250mg  
【般】酸化マグネシウム錠330mg  
【般】酸化マグネシウム錠500mg  
【般】硝酸イソソルビドテープ40mg  
【般】硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg  
【般】酢酸プレドニゾン0.25%眼軟膏  
【般】耐性乳酸菌散0.6%  
【般】耐性乳酸菌錠6mg  
【般】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン配合軟膏  
【般】炭酸ランタン口腔内崩壊錠250mg  
【般】炭酸ランタン口腔内崩壊錠500mg  
【般】炭酸リチウム錠200mg  
【般】沈降炭酸カルシウム口腔内崩壊錠250mg  
【般】沈降炭酸カルシウム口腔内崩壊錠500mg  
【般】尿素クリーム10%  
【般】尿素クリーム20%  
【般】溶性ピロリン酸第二鉄シロップ5%  
【般】酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン軟膏0.1%